


### 格罗茨 用于布料的针咀



















所有纺织物，不论是编织，平形针织，绒布，普通针织，皆需要特殊的针咀类型来配合。













选择正确的针咀对于缝制结果有着重要的影响，合适的针尖能造出最佳的结果。

## 格罗茨用于布料的针咀

### 规格和应用

RS 	R 	RG 	FFG/SES 
 	 	 	 
			
<p>是暗缝针的标准针咀。适用于易受损害的精确连续缝合（容易受损的针咀）</p>	<p>通用于所有锁缝（FST 301），特别适用于梭织布*，人造皮革，经涂层处理的布料</p> <p>*包括普通编织及绒布</p>	<p>高度建议用于链缝操作（FST 401），适用于针织布料和钉钮，多头绣花，皮料服装</p>	<p>用于针织及编织布</p>

可提供镀钛处理

<p>FG/SUK </p>	<p>G </p>	<p>SKL </p>	<p>TR </p>
			
			
<p>建议用于含橡胶或弹性物的高弹性材料</p>	<p>用于粗疏及高弹性网布</p>	<p>用于高弹性的平形针织布料上(内衣)</p>	<p>应用于飞梭刺绣，特别在粗疏布料上，如薄纱和窗帘</p>

## 市场上针咀分类

市场型号	格罗茨型号	市场型号	格罗茨型号
B BALL	FG	RS	RS
BPL	FFG	S BALL	RG
EH	RG	S SET	RS
FFG	FFG	SES	FFG
FG	FG	SET	R
G	G	SET RT	RG
H BALL	G	SI	FG
H SET	RG	SIN	FFG
J BALL	FFG	SKF	G
L BALL	FFG	SKL	SKL
M BALL	FG	SPI	RS
NEW RD	RG	STU	RG
NYR	FFG	STUB	RG
R	R	SUK	FG
R-SPI	RS	TB	FFG
R-STU	RG	TR	TR
RD	R	U BALL	G
RG	RG	Y BALL	G

不同机针制造商用不同型号称呼相同针咀，此指南能帮助你找出相对的格罗茨型号

**GROZ-BECKERT®**  
**格 羅 茨**

e-mail: [contact@groz-beckert.com](mailto:contact@groz-beckert.com) · <http://www.groz-beckert.com>

Groz-Beckert KG · Postfach/P.O. Box 10 02 49 · D-72423 Albstadt · Germany · Tel. (0 74 31) 10-0 · Fax (0 74 31) 10-27 77

• **Sinotech Asia Limited** 华技亚洲有限公司 · 1018 Tung Ying Building, 100 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong.

香港九龙弥敦道100号东英大厦1018室 · Tel/电话: (852) 2199 4622 · Fax/传真: (852) 2369 0796

• 北京办事处 · 北京朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心C403室 · 电话: (86) 10-6465-1545-7 · 传真: (86) 10-6465-1549 · 邮政编码: 100016

• 上海办事处 · 上海市延安西路2200号上海国际贸易中心806室 · 电话: (86) 21-6275-4465 · 传真: (86) 21-6275-5408 · 邮政编码: 200336